

Stand 01/2019
Sicht Unten

Der perfekte Randabschluß für Gipskartondecken

Profil-Typ: **GK 12,5**

LED_Beleuchtung möglich
Abluftführung möglich

Profil-Typ: **GK 12,5 FW**

CD_Profil-Unterkonstruktion

GK-Platte 12,5mm

integriertes UD 27-Profil

Tiefe Schattenfuge mit
integrierter Bilderschiene

Bilderhaken
Abhängeseil
Exponathaken



Details und Planungsunterstützung unter:
www.thermann-profile.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, Berechnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt der Firma Thermann-Group.de. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen Sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung und Nachahmung, auch von Teilstücken, wird zivil und strafrechtlich verfolgt.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185 / 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-profile.de

Stand 01/2019
Sicht Unten

Profil-Typ: **GK 12,5**

Der perfekte Randabschluß für Gipskartondecken

LED_Beleuchtung möglich
Abluftführung möglich

GK-Platte 12,5mm

integriertes UD 27-Profil

Profil-Typ: **GK 12,5 FW**

Tiefe Schattenfuge mit
integrierter Bilderschiene

Bilderhaken
Abhängeseil
Exponathaken




Details und Planungsunterstützung unter:
www.thermann-profile.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, Berechnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt der Firma Thermann-Group.de. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen Sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung und Nachahmung, auch von Teilstücken, wird zivil und strafrechtlich verfolgt.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185 / 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-profile.de



Profil-Typ: **GK 12,5**

LED_Beleuchtung möglich
Abluftführung möglich

Profil-Typ: **GK 12,5 FW**

CD_Profil-Unterkonstruktion

GK-Platte 12,5mm

integriertes UD 27-Profil

Tiefe Schattenfuge mit
integrierter Bilderschiene

Bilderhaken
Abhängeseil
Exponathaken



Details und Planungsunterstützung unter:
www.thermann-profile.de

Profil-Typ: **GK 12,5**

LED_Beleuchtung möglich
Abluftführung möglich

GK-Platte 12,5mm

integriertes UD 27-Profil

Profil-Typ: **GK 12,5 FW**

Tiefe Schattenfuge mit
integrierter Bilderschiene

Bilderhaken
Abhängeseil
Exponathaken



Details und Planungsunterstützung unter:
www.thermann-profile.de

Stand 01/2019
Sicht Schnitt

Der perfekte Abschluß für Gipskartondecken

Profil-Typ: **GK 12,5 FW**

Profil-Typ: **GK 12,5**

LED_Beleuchtung möglich
Abluftführung möglich

CD_Profil-Unterkonstruktion

GK-Platte 12,5mm

integriertes UD 27-Profil

Tiefe Schattenfuge mit
integrierter Bilderschiene

Biulderhaken
Abhängeseil
Exponathaken



Details und Planungsunterstützung unter:

www.thermann-profile.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, Berechnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt der Firma Thermann-Group.de. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen Sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung und Nachahmung, auch von Teilstücken, wird zivil und strafrechtlich verfolgt.

Thermann-Group.de
Dip.-Ing. Stefan Thermann
Hinter der Bahn 3
21439 Marxen

Tel.: +49 / 4185/ 5353
Fax: +49 / 4185 / 5440
info@thermann-profile.de
www.thermann-profile.de